TRAITE DE MINERALOGIE, PAR LE CEN. HAUY, MEMBRE DE L'INSTITUT...

René-Just Haüy, Jean Baptiste Antoine Cloquet, ...



SYSTÈME D

RE

AUX M

Usage de la balance de r. Pesanteur spécifique. Nickolson. PHYSIQUE GÉNÉRALE 1. Par le frotte lime. 2. Par le frotten; ties anguleus sur la surfac; 3. Par la percue teau. 1. Dans les solides éprouvés. 4. Par le choc. 2. Consistance. 5. Par la flexic pression. 6. Par la force Facilité de céd 2. Dans les liquides. légère pres

E CARACTÈRES

LATIFS

IINÉRAUX.

ement de la	 Les corps durs résistent. La télésie. Les corps tendres cèdent. La chaux carbonatée.
e d'un autre.	La télésie raye le quartz.
ssion du mar-{	on 1. Difficiles à briser, L'émeril. 2. Fragiles. Le sonfre. 3. Friables, qui s'égrènent aisément. Certains grès.
du briquet.	1. Étincelans. Le quartz. 2. Non étincelans. La chaux fluatéc.
n ou par la	1. Simplement flexibles. Le talc laminaire. 2. Élastiques. Le mica. 3. Ductiles. L'or, l'argent, etc. 4. Mous. { 1. Dans l'état naturel. Le bitume glutineux. 2. Après l'imbibition. L'argile.
(4. Mous. { 1. Dans l'état naturel. Le bitume glutineux. 2. Après l'imbibition. L'argile.
de traction	Corps donés de ténacité. L'or, l'argent, le fer, etc.
er à la plus {	1. En mouillant le corps qui les presse. Le pétrole.

1. Noyau ou forme primitive. 2. Molécule intégrante. 3. Molécule soustractive. 1. Leurs lois de décroissemens. 2. Mesures de leurs angles. is des faces et des angles. es. D'une forme tout à fait irrégulière. ionnés; coniques, cylindriques, globuleux, etc. ses; corps qui ont pris la forme d'un autre corps auquel ils se sont substitués. 1. Également nets en tout sens. La chaux carbonatée. 2. Plus nets dans un sens que dans l'autre. .frant des lames continues. La chaux sulfatée. 3. Sensibles seulement par le chatoyement à une vive lumière. Le plomb carbonaté. ffrant de petites lames, sou-L'amphibole en masse. par couches non séparables. Certains quartz-agathes. ar couches séparables. Le tale, dit craie de Briançon. 1. A fibres parallèles. La chaux sulfatée, dite soyeuse. 2. Radiée, ou à fibres divergentes. La barye sulfatée, dite pierre de Bologne. Le grès. parties indiscerna-Le quartz-jaspe. Le quartz-agathe molaire. ; ayant lieu parallélement à l'axe des cristaux. La topaze. ayant lieu perpendiculairement à l'axe des cristaux. L'amphibole. int lieu dans tous les sens. Le quartz-agathe. er concavités et convexités. Le quartz. onaste. 'argile. e quartz-agathe prase. esface convexe emboltée dans une face concave, par la fracture faite à un ristal

La tourmaline.

TROISIÈME GENRE. STRONTIANE.

Première espèce.

Strontiane sulfatée.

Seconde espèce.

Strontiane carbonatée.

QUATRIĖME GENRE.

MAGNÉSIE.

Première espèce.

Magnésie sulfatée.

Seconde espèce.

Magnésie boratée.

SECOND ORDRE.

Substances acidifères alkalines.

PREMIER GENRE.

POTASSE.

Espèce unique.

Potasse nitratée.

SECOND GENRE.

SOUDE.

Première espèce.

Soude muriatée.

Seconde espèce.

Soude boratée.

Troisième espèce.

Soude carbonatée.

TROISIÈME GENRE. A M M O N I A Q U E.

Espèce unique.

Ammoniaque muriaté.

TROISIÈME ORDRE.

Substances acidifères alkalino-terreuses.

GENRE UNIQUE.

ALUMINE.

Première espèce.

Alumine sulfatée alkaline.

Seconde espèce.

Alumine fluatée alkaline.

SECONDE CLASSE.

Substances terreuses, dans la composition desquelles il n'entre que des terres, unies quelquefois avec un alkali.

Première espèce.

QUARTZ.

Quartz-hyalin.

Quartz-agathe.

Quartz-résinite.

Quartz-jaspe.

Quartz-pseudomorphique.

Seconde espèce.

Zircon.

Troisième espèce.

Télésie.

Trente-quatrième espèce.

Analcime.

Trente-cinquième espèce. Népheline.

Trente-sixième espèce.

Harmotome.

Trente-septième espèce. Péridot.

Trente-huitième espèce.

Mica.

Trente-neuvième espèce. Disthène.

Quarantième espèce.

Quarante et unième espèce. Pycnite.

Quarante-deuxième espèce. Dipyre.

Quarante-troisième espèce.
Asbeste.

Quarante-quatrième espèce.

Quarante-cinquième espèce. Macle.

TROISIÈME CLASSE

Substances combustibles non métalliq

PREMIER ORDRE.

SIMPLES.

Première espèce.

Soufre.

Seconde espèce.

Diamant.

Troisième espèce.

Anthracite.

SECOND ORDRE.

COMPOSÉES.

Première espèce.

Bitume.

Seconde espèce.

Houille.

Troisième espèce.

Jayet.

Quatrième espèce.

Succin.

Cinquième espèce.

Mellite.

QUATRIÈME CLASSE.

Substances métalliques.

PREMIER ORDRE.

Non oxydables immédiatement, si ce n'est à un feu très-violent, et réductibles immédiatement.

PREMIER GENRE.

PLATINE.

Espèce unique.

Platine natif (ferrifère).

SECOND GENRE.

OR.

Espèce unique.

Or natif.

jues.

TROISIÈME GENRE.

CUIVRE.

Première espèce.

Cuivre natif.

Seconde espèce.

Cuivre pyriteux.

Troisième espèce.

Cuivre gris.

Quatrième espèce.

Cuivre sulfuré.

Cinquième espèce.

Cuivre oxydé rouge.

Sixième espèce.

Cuivre muriaté.

Septième espèce.

Cuivre carbonaté bleu.

Huitième espèce.

Cuivre carbonaté vert.

Neuvième espèce.

Cuivre arseniaté.

Dixième espèce.

Cuivre sulfaté.

QUATRIÈME GENRE.

FER.

Première espèce.

Fer oxydulé.

Seconde espèce.

Fer oligiste.

Troisième espèce.

Fer arsenical.

Quatrième espèce.

Fer sulfuré.

Cinquième espèce.

Fer carburé.

Sixième espèce.

Fer oxydé.

Septième espèce.

Fer azuré.

Huitième espèce.

Fer sulfaté.

Neuvième espèce.

Fer chromaté.

CINQUIÈME GENRE.

ETAIN.

Première espèce.

Etain oxydé.

Seconde espèce.

Etain sulfuré.

SIXIÈME GENRE.

ZINC.

Première espèce.

Zinc oxydé.

Seconde espèce.

Zinc sulfuré.

Troisième espèce.

Zinc sulfaté.

Seconde espèce.

Titane siliceo-calcaire.

QUINZIÈME GENRE.

SCHÉELIN.

Première espèce.

Schéelin ferruginé.

Seconde espèce.

Schéelin calcaire.

SEIZIÈME GENRE.

TELLURE.

Espèce unique. Tellure natif (uni à différens métaux).

DIX-SEPTIÈME GENRE.

CHROME.

PREMIER APPENDICE.

Substances dont la nature n'est pas encore a connue, pour permettre de leur assigner places dans la méthode.

- 1. Amianthoïde.
- 2. Aplome.
- 3. Arragonite.
- 4. Chaux sulfatée anhydre.
- 5. Chaux sulfatée quartzifère.
- 6. Coccolithe.
- 7. Diaspore.
- 8. Ecume de terre.
- 9. Emeraude de France?
- 10. Feld-spath apyre?

- 11. Jade.
- 12. Koupholithe.
- 13. Lépidolithe.
- 14. Madréporite.
- 15. Malacolithe.
- 16. Micarelle.
- 17. Petrosilex.
- 18. Scapolite.
- o. Ocaponic.
- 19. Spath chatoyant.
- 20. Spath schisteux.
- 21. Spinthère.
- 22. Tourmaline apyre?
- 23. Triphane.
- 24. Zéolithe efflorescente.
- 25. Zéolithe radiée jaunâtre.
- 26. Zéolithe rouge d'Ædelfors.

SECOND APPENDICE.

Agrégats de différentes substances minérales.

PREMIER ORDRE.

Agrégats que l'on regarde comme étant de première formation, et qui portent plus particulièrement le nom de roches.

- 1. Roche feld-spathique.
- 2. Roche quartzeuse.
- 3. Roche amphibolique.
- 4. Roche micacée.
- 5. Roche talqueuse.
- 6. Roche calcaire.
- 7. Roche jadienne.
- 8. Roche petrosiliceuse.
- 9. Roche cornéenne.

10. Roche

ıssez

TROISIÈME ORDRE

Laves scorifiées; ayant plus ou moins e port, par leur aspect, avec les scor forges.

SECONDE. CLASS THERMANTIDES.

Matières qui n'offrent que des indices de c

- 1. Thermantide cimentaire.
- 2. Thermantide tripoléenne.
- 3. Thermantide pulvérulente.

TROISIÈME CLAS PRODUITS DE LA SUBLIMATIO

- 1. Soufre.
- 2. Ammoniaque muriaté.
- 3. Arsenic sulfuré.
- 4. Fer oligiste, etc.

QUATRIÈME CLAS

LAVES ALTÉRÉES.

Laves qui ont subi une décomposition p moins avancée, par l'effet des vapeurs sulfureuses, ou des vicissitudes de l'atmo.

Lave altérée alunisère. Pierre alumine la Tolfa.

MÉTHODIQUE. TION

CINQUIÈME CLASSE.

le rapies des

TUFS VOLCANIQUES.

5 E.

Produits des éruptions boueuses, empâtemens et agglutinations par la voie humide.

SIXIÈME CLASSE.

wisson.

SE.

Substances qui ont été formées dans l'intérieur des laves, postérieurement à l'époque où cellesci ont coulé.

- I. Mésotype.
- 2. Analcime.
- 3. Stilbite.
- 4. Chabasic.
- 5. Chaux carbonatée.
- 6. Fer sulfuré, etc.

25 SE.


N.


SUBSTANCES qui ont été modifiées par la chaleur des feux souterrains non volcaniques.


lus ou acido-


I. Thermantide (non volcanique) porcellanite. 2. Thermantide (non volcanique) tripoléenne.


-1





































PARTIE DE P





































Fig . 74 .




Fig . 72 .








Fig . 75 .






































































Partie Gé












Fig . 141 .




Fig. 142.



Fig . 145.



Fig . 146





148





Fig . 149 .































Suite de la CHAUX CARBONATEE





























SUBSTANCES





.


*

\$ - TO

(i)


. ·


i.




DOUBLE REFRACTION

Fig . 52 .













Fig . 55 .

Fig . 58 .



•





CHAUX PHOSPHATEE






Fig. 67 .



Fig . 70 .



Fig . 71 .




Fig. 68.




Fig . 69



Fig . 72 .







Fig. 73.



Maleuvre Sculp .





Suite de la CHAUX FLUATEE

Fig. 83.




Fig. 84.




Fig . 87.




Fig. 88 .




Fig. 85.








Fig. 86.
















Maleurre Sculp














Fig . 100 .














Suite de la BARYTE SULFATEÉ



STRONTIANE SULFATÉE
















Fig. 122 .











Suite de la STRONTIANE SULFATER

Fig . 127 .





Magnesie Sulfatée

Fig . 131 .








Fig . 135








Fig . 129 .




Fig . 130 .




Fig . 133




Fig . 134




36.




Fig . 137 .



Maleunre Sculo






Maleuvre Scul

····.

Suite de la SOUDE BORATEE

Fig. 151.

Fig. 152.



SOUDE CARBONATEE

Fig . 155.



Fig . 156 .



ALUMINE SULFATÉE ALKALINE

Fig. 159.




Fig . 160 .







Fig. 153.





AMMONIAQUE MURIATE Fig. 158.










Fig . 161 .




























Fig. 14;




Fig. 17.





Fig . 18 .



Maleuvre Sculp .

SUBSTANCE



TELESIE










Fig. 24.



CYMOPHANE





· Fig. 22 .




Fig . 23 .




Fig. 26.





Fig. 2



Maleuvre Sculp .

Suite de la CYMOPHANE

Fig . 28




Fig. 29




Fig. 32.





Fig. 33.



PINELLE

Fig. 30 .




Fig. 31)




Fig. 34







Fig. 35.




Maleuvre Sculp


SUBSTANCES!





SUBSTANCES





•

SUBSTANCES

EMERAUDE

Fig. 43.




Fig. 44



Fig . 45.




Fig. 48.




Fig. 49




Fig . 46 ..





Fig. 47.



EUCLASE




Fig . 50 .





Fig , 52




Maleupre Sculp

Substances

GRENAT

Fig . 53 .








Fig. 57.





Fig . 58.



Amphigene

Fig . 61 .



Fig , 55 .







Fig , 59 ,










Fig . 63 .





Walesmre Jeulo

Suite de L'AMPHIGENE

Fig . 64 .




Fig . 65.





IDOCRASE

Fig . 69 .







Fig 70









Suite de L'AMPHIGENE

Fig . 64 .





Fig . 65.





IDOCRASE

Fig . 69 .







Fig 70









Maleuvre Sculp

MEIONITE

Fig . 75 .




Fig . 76.







Fig . 79 .







FELD-SPATH

Fig . 77 .




Fig. 78





Fig . 82 .



Fig. 83.



Suite du FELD - SPATH .

Fig. 84.




Fig. 85.




Fig. 88.








Fig . 89 .









AXINITE

Fig. 105.






Fig . 109




Fig . no




Fig . 10-




Fig . 108 .




Fig. 111





Fig . 112



TOURMALINE

Fig . 113 .






Fig. 117.










Fig. 121 ,





Fig . 122 .






SUBSTANCE














Maleure Sculp







The way Google

SUBSTANCES






Maleure Sculp









SPHENE




Fig. 161.





Suite du SPHENE







WERNERITE




Fig . 166 .




Fig . 169 .




Fig . 170 .




Fig. 164.





Fig. 168.



ANATASE





Fig . 172



DIOPTASE






, 2

-

1

10

an when








Fig . 176 .






Fig. 181.



183.



Fig. 184 .




Fig . 185 .



Acres 18 Mary 18 18


Din and by Google

minister the transfer in





ANALCIME



NEPHELINE





Fig. 193.



Fig. 196.




Fig . 197 . .





Carrie


SUBSTANCES



3.














Fig . 208.



Malowore Sculp .

Substancés



GRAMMATITE

Fig . 212 .



Fig. 213.



Fig. 216.



TALC




Fig . 220 .






Fig. 221




Maleuvre Sculp .


SUBSTANCES Southe Fig. 2 . Fu Fig . 1 . . Fig. 7. Fig. 6. Fig . 8. MELLITE Fig. 12 .



OR NATIF, ARGENT NA CUITRE NATIFET


oro nation offerfue
colable aspecial
ortalis
and offered
ortalis
a










tif , Argent Sulfuré Cobalt Arsenical









Walnuma Coule

ARGENT ANTIMONIE SULFURÉ

Fig. 8.



Fig . priful




Fig. 12. Sex desimale







Fig. 13




























MERCURE ARGENTAL





WRE SULFURÉ







Malouvre Seulp .


Mercure Muriate'. PLOMB SULFURE


Fig. 29.











































Fig. 55.



PLOMB PHOSPHATE




Fig. 59.




Fig. 63.







Fig. 63




Malaman laula







PLOMB SULFATE










Fig. 75.











Cuivre Gris et Cuivre Pyriteux

















SUBS TANCES Fig. 88. Suite du CUIVRE GRIS f CUIVRE OXYDÉ ROUGE Fig. 92. Fig . 91 . punding Fig , 96 Cuivre Carbonaté Bleu Fig. 95. M '







Maleure Sculp

SUBSTANCES

Suite du CUIVRE SULFATE





Fig. 111.









Fig . 114 .



NIC

E B
















SUBSTANCES














bafi


Fig. 124



126




Fig. 127



Suite du FER OLIGIS TE Fig. 129: Fig . 128 . Fig. 132. binterraire FER ARSENICAL Fig. 135.


ig . 130 .






9. 133. Equivalent






136 ,







Walanna Soule

Substances

FER SULFURE

Fig . 138 . primitif









Fig. 141. triglife


















Fig. 143.
















Maleurre Sculp .



























ZINC SULFATÉ

Fig. 200.



MANGANESE OXYDE

gradioctoral



Antimoine Sulfuré

Fig. 205.



Fig. 204.



Antimoine Natif










Fig. 206. Sexostonal










SUBSTANCES
















TITANE OXIYDE

Fig . 218 .






Fig. 222. TITANE SILICEO-CALCARE






Fig. 220 .




Fig , 221 ,




Fig. 224.







Fig. 225.




SCHEELIN FERRUGINE



SCHÉELIN CALCAIRE










I. APPENDICE. A

Fig . 232 preforely















Maleuore Soulp .









Fig. 237



Spinthere

Fig . 240 .





Fig. 241.



Maleuvre Sculp

.



